






ВОСТОК-ХОЛОД

Центральный офис:
83037 г. Донецк
ул. Кирова, 90
www.vostokholod.com






Телефоны: 050-473-28-44, 071-473-28-44
071-331-76-00
E-mail: vostokholod@mail.ru

ВИТРИНЫ И РЕГАЛЫ "Cryspi" ПРАЙС-ЛИСТ № 1807131

№	Изображение	Наименование	Температурный режим, °C	Габариты, (LxWxH) мм	Стоимость, руб	
1		Витрины серии OCTAVA U NEW, глубина выкладки 505 мм, стандартный Ral 3002.				
		Среднетемпературные				
		Octava U New 1000	0...+7	1000x800x1241	35 830	
		Octava U New 1200	0...+7	1180x800x1241	37 559	
		Octava U New 1500	0...+7	1480x800x1241	41 354	
		Octava U New 1800	0...+7	1780x800x1241	46 144	
		Средне-низкотемпературные				
		Octava U New SN 1000	-6...+6	1000x800x1241	40 991	
		Octava U New SN 1200	-6...+6	1180x800x1241	43 136	
		Octava U New SN 1500	-6...+6	1480x800x1241	47 192	
		Octava U New SN 1800	-6...+6	1780x800x1241	52 098	
		Низкотемпературные				
		Octava U New M 1000	-13...-15	1000x800x1241	47 690	
		Octava U New M 1200	-13...-15	1180x800x1241	49 617	
		Octava U New M 1500	-13...-15	1480x800x1241	55 855	
		Octava U New M 1800	-13...-15	1780x800x1241	61 839	
		Кассовые прилавки				
	Octava U New КНП 700	-	700x800x940	14 642		
	Octava U New КНП 620 ББ	-	620x800x940	10 067		
2		Витрины серии OCTAVA U NEW LX, глубина выкладки 505 мм, стандартный Ral 3002.				
		Среднетемпературные				
		Octava U New LX 1000	0...+7	1000x800x1241	37 670	
		Octava U New LX 1200	0...+7	1180x800x1241	39 576	
		Octava U New LX 1500	0...+7	1480x800x1241	43 387	
		Octava U New LX 1800	0...+7	1780x800x1241	48 064	
		Средне-низкотемпературные				
		Octava U New LX SN 1000	-6...+6	1000x800x1241	41 736	
		Octava U New LX SN 1200	-6...+6	1180x800x1241	44 050	
		Octava U New LX SN 1500	-6...+6	1480x800x1241	48 320	
		Octava U New LX SN 1800	-6...+6	1780x800x1241	54 237	
3		Витрины серии OCTAVA, глубина выкладки 660 мм, стандартный Ral 300.				
		Среднетемпературные				
		Octava 1200	0...+7	1180x955x1265	42 176	
		Octava 1500	0...+7	1480x955x1265	45 750	
		Octava 1800	0...+7	1780x955x1265	50 842	
		Средне-низкотемпературные				
		Octava SN 1200	-6...+6	1180x955x1265	46 889	
		Octava SN 1500	-6...+6	1480x955x1265	52 870	
		Octava SN 1800	-6...+6	1780x955x1265	58 717	
		Низкотемпературные				
		Octava M 1200	-13...-15	1180x955x1265	50 070	
		Octava M 1500	-13...-15	1480x955x1265	57 272	
		Octava M 1800	-13...-15	1780x955x1265	63 280	
	Кондитерские					
	Octava K 1200	+1...+10	1200x970x1400	54 932		

№	Изображение	Наименование	Температурный режим, °С	Габариты, (LxWxH) мм	Стоимость, руб
		Octava К 1500	+1...+10	1500x970x1400	60 492
		Угловые витрины и кассовые			
		Octava ОС (угол внеш.)	0...+7	1180x1180x1265	71 587
		Octava IC (угол внутр.)	0...+7	1354x1354x1265	65 197
		Octava КНП 620 ББ	-	620x917x900	12 440
		Octava КНП 700 с боковинами	-	700x924x900	17 488
		Octava КНП 1200	-	1200x924x900	25 291
		Octava КНП 980	-	980x924x900	22 310
		Octava КНП ОС 90 ББ	-	1592x850x900	16 814
		Octava КНП ОС 90	-	1632x871x900	21 865
		Octava КНП IC 90 ББ	-	1592x850x900	16 481
		Octava КНП IC 90	-	1632x871x900	21 534
4	Витрины серии OCTAVA XL, глубина выкладки 780 мм, стандартный Ral 7				
		Среднетемпературные			
		Octava XL 1200	0...+7	1218x1069x1214	45 537
		Octava XL 1500	0...+7	1518x1069x1214	50 403
		Octava XL 1800	0...+7	1818x1069x1214	57 152
		Средне-низкотемпературные			
		Octava XL SN 1200	-6...+6	1218x1069x1214	53 634
		Octava XL SN 1500	-6...+6	1518x1069x1214	56 703
		Octava XL SN 1800	-6...+6	1818x1069x1214	66 082
		Кассовые прилавки			
		Octava XL КНП 620 ББ	-	600x1069x940	14 253

№	Изображение	Наименование	Температурный режим, °С	Габариты, (LxWxH) мм	Стоимость, руб	
5		Витрины серии ГАММА-2, глубина выкладки 760 мм, стандартный Ral 3004.				
		Среднетемпературные				
		Gamma-2 1200	с боковинами	0...+7	1218x1093x1300	54 322
			без боковин		1118x1093x1300	46 779
		Gamma-2 1500	с боковинами	0...+7	1518x1093x1300	57 889
			без боковин		1418x1093x1300	50 347
		Gamma-2 1800	с боковинами	0...+7	1818x1093x1300	66 005
			без боковин		1718x1093x1300	58 462
		Средне-низкотемпературные				
		Gamma-2 SN 1200	с боковинами	-6...+6	1218x1093x1300	59 414
			без боковин		1118x1093x1300	51 871
		Gamma-2 SN 1500	с боковинами	-6...+6	1518x1093x1300	66 525
			без боковин		1418x1093x1300	58 983
		Gamma-2 SN 1800	с боковинами	-6...+6	1818x1093x1300	75 791
			без боковин		1718x1093x1300	68 251
		Низкотемпературные				
		Gamma-2 М 1200	с боковинами	от -18	1218x1093x1300	73 341
			без боковин		1118x1093x1300	65 684
		Gamma-2 М 1500	с боковинами	от -18	1518x1093x1300	83 854
			без боковин		1418x1093x1300	76 195
		Gamma-2 М 1800	с боковинами	от -18	1818x1093x1300	92 330
			без боковин		1718x1093x1300	84 671
		Кондитерские				
		Gamma-2 К 1350	с боковинами	+1...+10	1350x890x1400	60 779
			без боковин		1250x890x1400	52 518
		Gamma-2 К 1600	с боковинами	+1...+10	1600x890x1400	69 111
			без боковин		1500x890x1400	60 852
		Угловые витрины и кассовые				
		Gamma-2 ОС 90 (угол внеш.)	с боковинами	0...+7	1180x1180x1300	77 054
			без боковин		1130x1130x1300	69 511
		Gamma-2 IC 90 (угол внутр.)	с боковинами	0...+7	1355x1355x1300	85 244
	без боковин		1305x1305x1300		77 701	
	Gamma-2 КНП 1020	с боковинами	-	1000x1100x940	21 030	
	Gamma-2 КНП 920 ББ	без боковин	-	920x1100x940	17 121	
	Gamma-2 КНП 800	с боковинами	-	800x1100x940	21 267	
	Gamma-2 КНП 700 ББ	без боковин	-	700x1100x940	14 842	
	Gamma-2 КНП 600	с боковинами	-	600x1100x940	18 604	
	Gamma-2 КНП 600 ББ	без боковин	-	600x1100x940	13 986	
	Gamma-2 КНП 500 ББ	без боковин	-	500x1100x940	12 176	
	Gamma-2 ОС КНП (угол внеш.)	с боковинами	-	1145x1145x930	27 944	
		без боковин		1095x1095x930	21 517	
	Gamma-2 IC КНП (угол внутр.)	с боковинами	-	1275x1275x930	27 456	
		без боковин		1225x1225x930	21 030	
6		Витрины серии ГАММА-2 LED, глубина выкладки 760 мм, стандартный Ral 3004.				
		Среднетемпературные				
		Gamma-2 1200 LED	с боковинами	0...+7	1218x1093x1300	55 408
			без боковин		1118x1093x1300	47 866
		Gamma-2 1500 LED	с боковинами	0...+7	1518x1093x1300	59 047
			без боковин		1418x1093x1300	51 504
		Gamma-2 1800 LED	с боковинами	0...+7	1818x1093x1300	67 325
			без боковин		1718x1093x1300	59 782
		Средне-низкотемпературные				
		Gamma-2 SN 1200 LED	с боковинами	-6...+6	1218x1093x1300	60 602
			без боковин		1118x1093x1300	53 059
		Gamma-2 SN 1500 LED	с боковинами	-6...+6	1518x1093x1300	67 855
			без боковин		1418x1093x1300	60 313
		Gamma-2 SN 1800 LED	с боковинами	-6...+6	1818x1093x1300	77 307
			без боковин		1718x1093x1300	69 767

№	Изображение	Наименование	Температурный режим, °С	Габариты, (LxWxH) мм	Стоимость, руб	
10 Охлаждаемые пристенные стеллажи ALT_NEW, 4 полки 470 мм в комплекте, стандартный Ral 3002.						
	ALT_N S 1350	с боковинами	+1...+10	1325x817x2000	105 368	
		без боковин		1255x817x2000	92 713	
	ALT_N S 1650	с боковинами	+1...+10	1675x817x2000	115 246	
		без боковин		1605x817x2000	102 591	
	ALT_N S 1950	с боковинами	+1...+10	1955x817x2000	131 394	
		без боковин		1885x817x2000	118 741	
	ALT_N S 2550	с боковинами	+1...+10	2575x817x2000	185 777	
		без боковин		2505x817x2000	173 122	
	ALT_N S 1350 с выпаривателем	с боковинами	+1...+10	1325x817x2000	112 600	
		без боковин		1255x817x2000	99 947	
	ALT_N S 1650 с выпаривателем	с боковинами	+1...+10	1675x817x2000	121 964	
		без боковин		1605x817x2000	109 309	
	ALT_N S 1950 с выпаривателем	с боковинами	+1...+10	1955x817x2000	139 575	
		без боковин		1885x817x2000	126 921	
ALT_N S 2550 с выпаривателем	с боковинами	+1...+10	2575x817x2000	193 485		
	без боковин		2505x817x2000	180 828		
11 Охлаждаемые пристенные стеллажи ALT_NEW LED, 4 полки 470 мм в комплекте, стандартный Ral 3002.						
	ALT_N S 1350 LED	с боковинами	+1...+10	1325x817x2000	108 425	
		без боковин		1255x817x2000	95 771	
	ALT_N S 1650 LED	с боковинами	+1...+10	1675x817x2000	118 858	
		без боковин		1605x817x2000	106 201	
	ALT_N S 1950 LED	с боковинами	+1...+10	1955x817x2000	135 562	
		без боковин		1885x817x2000	122 905	
	ALT_N S 2550 LED	с боковинами	+1...+10	2575x817x2000	190 495	
		без боковин		2505x817x2000	177 842	
	ALT_N S 1350 LED с выпаривателем	с боковинами	+1...+10	1325x817x2000	115 659	
		без боковин		1255x817x2000	103 002	
	ALT_N S 1650 LED с выпаривателем	с боковинами	+1...+10	1675x817x2000	125 575	
		без боковин		1605x817x2000	112 919	
	ALT_N S 1950 LED с выпаривателем	с боковинами	+1...+10	1955x817x2000	143 740	
		без боковин		1885x817x2000	131 087	
ALT_N S 2550 LED с выпаривателем	с боковинами	+1...+10	2575x817x2000	198 203		
	без боковин		2505x817x2000	185 548		
12 Охлаждаемые пристенные стеллажи SOLO LED, 5 полок 500 мм в комплекте, стандартный Ral 7016.						
	SOLO 1000 (LED с выпаривателем) в разработке	с боковинами	+1...+10	1082x854x2086	111 753	
		без боковин		1000x854x2086	99 702	
	SOLO 1250 (LED с выпаривателем)	с боковинами	+1...+10	1332x854x2086	121 922	
		без боковин		1250x854x2086	109 870	
	SOLO 1500 (LED с выпаривателем) в разработке	с боковинами	+1...+10	1582x854x2086	132 090	
		без боковин		1500x854x2086	120 039	
	SOLO 1875 (LED с выпаривателем) в разработке	с боковинами	+1...+10	1957x854x2086	152 428	
		без боковин		1875x854x2086	140 376	
13 Кондитерские витрины Elegia						
	Elegia K 1240		+1...+10	1240x963x1400	90 613	
	Elegia КНП 1000		-	1040x963x994	26 910	
14 Кондитерские витрины Elegia premium						
	Elegia Premium K 1240		+1...+10	1240x930x1400	108 486	
	Elegia Premium K 940		+1...+10	940x930x1400	98 554	
	Угловые неохлаждаемые витрины и неохлаждаемые прилавки-витрины					
	Elegia Premium K OC 45`		-	1350x860x1400	70 831	
	Elegia Premium KN 1240		-	1240x928x1400	71 790	
	Elegia Premium KN 940		-	940x928x1400	60 979	